



IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E ÁREAS SECAS

Marca Comercial:

Ratten-Rat® PP

Registro no MS:

3.1606.0088.001-6

Ingrediente ativo (Nome comum):

Brodifacum (Brodifacoum)

Ingrediente ativo (Nome químico):

3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin

Nº CAS:

56073-10-0

Concentração de Ingrediente Ativo:

0,005% p/p

Formulação:

Isca peletizada

Grupo Químico:


Cumarínico

Classe:

Raticida

Fórmula Bruta:

$C_{31}H_{23}BrO_3$

Fórmula Estrutural:**Apresentações:**

- Embalagem plástica de 1Kg (40 sachês de 25g).

Indicações de uso:

Raticida anticoagulante de dose única, na forma de isca peletizada, indicado no controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Aplicação:

Colocá-los onde os roedores vivem e transitam como tocas, trilhas, túneis, etc. Aplicar aproximadamente 1 a 3 sachês em cada ponto de iscagem. Nas trilhas os pontos devem distar cerca de 5 a 10 metros um do outro.

Indicações para uso médico:

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Cumarínico
Nome Comum: Brodifacoum
Antídoto: Vitamina K1
Telefone de Emergência: 0800-0141149
DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-7226001

Telefones de Emergência:

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos telefones de emergência.

PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:

Disque-Intoxicações: 0800-722-6001 (Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica RENACIAT ANVISA/MS)

Assistência Toxicológica: 0800-014-1149

Advertências:

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS. PROIBIDA VENDA LIVRE

Estes produtos são perigosos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Antes de usar leia atentamente as instruções do rótulo. Aplique somente as doses recomendadas. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Descarte corretamente as embalagens.